

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm) – 2012/2013

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS DOIS ANOS DE IDADE													DOS DOIS AOS DEZ ANOS					DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS		
	Ao nascer	Um mês	Dois meses	Três meses	Quatro meses	Cinco meses	Seis meses	Sete meses	Oito meses	Nove meses	12 meses	15 meses	18 meses	2-3 anos	4 anos	5 anos	6 anos	9 a 10 anos	postos públicos de vacinação	clínicas privadas de imunização	
BCG ID	Dose única																		SIM	SIM	
Hepatite B ⁽¹⁾	1ª dose	2ª dose ⁽²⁾					3ª dose ⁽²⁾												SIM	SIM	
Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) ⁽²⁾			1ª dose ⁽²⁾		2ª dose ⁽²⁾		3ª dose ⁽²⁾						REFORÇO ⁽²⁾		REFORÇO ⁽²⁾			DTPw	DTPa		
Hemófilos tipo b ⁽³⁾			1ª dose ⁽²⁾		2ª dose ⁽²⁾		3ª dose ⁽²⁾						REFORÇO ⁽²⁾					SIM, para as três primeiras doses	SIM		
Poliomielite (vírus inativados) ⁽⁴⁾			1ª dose ⁽²⁾		2ª dose ⁽²⁾		3ª dose ⁽²⁾						REFORÇO ⁽²⁾		REFORÇO ⁽²⁾			SIM, para as duas primeiras doses*	SIM		
Rotavírus ⁽⁵⁾			Duas ou três doses, de acordo com o fabricante															SIM, vacina monovalente	SIM, vacina monovalente e pentavalente		
Pneumocócica conjugada ⁽⁶⁾			1ª dose		2ª dose		3ª dose						REFORÇO						SIM VPC 10V	SIM VPC 10V e 13V	
Meningocócica C conjugada ⁽⁷⁾				1ª dose		2ª dose							REFORÇO				REFORÇO		SIM, até dois anos	SIM	
Influenza (gripe) ⁽⁸⁾									Duas doses na primovacinação antes dos nove anos de idade. Dose anual de reforço.										SIM, até dois anos	SIM	
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados) ⁽²⁾							DIAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO										SIM	NÃO			
Febre amarela ⁽⁹⁾									1ª dose										REFORÇO	SIM	SIM
Hepatite A													1ª dose		2ª dose					NÃO	SIM
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ⁽¹⁰⁾													1ª dose ⁽²⁾			2ª dose ⁽²⁾			SIM	SIM	
Varicela (catapora) ⁽¹¹⁾													1ª dose ⁽²⁾		2ª dose ⁽²⁾			NÃO	SIM		
HPV ⁽¹³⁾																		Três doses	NÃO	SIM	

C = vacina combinada disponível.

* Previsão de estar disponível no segundo semestre de 2012.

Se por qualquer impossibilidade, a criança não receber as vacinas nas idades aqui preconizadas, deve iniciar, ou atualizar, o esquema de doses tão logo possível.

CRIANÇA